

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DC 2430

Copier

Imprimer

Scanner

Faxer

DC 2430



**Système
Multifonctionnel**

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

Record battu !

Ce multifonction numérique n/b comblera même les plus exigeants. Que ce soit la copie, l'impression, la numérisation ou la télécopie (en option) : rien ne fait peur à ce système tout-en-un. Parfaitement adapté aux équipes de taille moyenne comme aux petits services, le DC 2430 imprime sa 1ère page en seulement 5,1 secondes et poursuit à une vitesse de 30 pages A4 ou 15 pages A3 par minute. La productivité sous son meilleur jour : ainsi peut se qualifier la fonction scanner, qui affiche une vitesse de pointe de 50 pages par minute en n/b et de 15 pages couleur. D'autres fonctions viennent encore étayer sa performance : Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP ou Scan to USB. Très puissant, le système peut également être personnalisé. La technologie innovante HyPAS intègre facilement et rapidement les flux de travail de l'utilisateur, pour garantir un maximum de souplesse et de convivialité.

Le "Must-Have".*

Accueillant les formats papier du A3 au A6R, des grammages papier jusqu'à 200 g/m² et affichant une capacité papier extensible à 2 200 feuilles, le DC 2430 peut traiter n'importe quel document bureautique. Sa mémoire de 2 048 Mo de série et son disque dur de 160 Go garantissent une impression réseau fluide et une gestion des données optimale. Le multifonction numérique DC 2430 offre également d'autres fonctionnalités qui facilitent la vie au bureau, comme par exemple l'écran tactile couleur inclinable, le contrôleur multi tâches, la gestion parallèle des tâches et les 1 000 centres de coût. Equipé de deux kits fax Super G3 en option, le DC 2430 peut alors envoyer et recevoir simultanément

DC 2430



les télécopies, dégageant ainsi un gain de temps appréciable. Autant de performances auxquelles s'ajoutent les fonctions de sécurité : le kit de sécurité des données assure la conformité aux dernières normes en vigueur.

*Celui qu'il faut avoir.

Compact et puissant :

DC 2430

- Vitesse d'impression et de copie : jusqu'à 30 pages A4 et 15 pages A3 par minute
- Temps d'attente : préchauffage de 29 secondes seulement, 1ère page en 5,1 secondes
- Impression réseau et impression directe à partir d'une clé USB
- Vitesse de numérisation jusqu'à 50 images A4/minute en n/b et 15 images A4/minute en couleur
- Unité recto verso de série
- Adaption des applications individuelles des utilisateurs et programmation des gestions de flux grâce à la nouvelle technologie HyPAS
- Mémoire de 2 048 Mo et disque dur de 160 Go
- Grande capacité papier extensible à 2 200 feuilles
- Nombreuses options modulaires
- Large panel de fonctions de sécurité

Equipement de série :

DC 2430 avec 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune, unité recto verso et disque dur de 160 Go

- 1** Chargeur de documents 75 pages avec numérisation recto verso* ou cache copie (type E)**
- 2** Au choix 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune* ou meuble**
- 3** Séparateur de tâches 100 feuilles**
- 4** Finisher interne 500 feuilles**, brochage max. 30 feuilles ou finisher 1 000 feuilles*, brochage max. 50 feuilles
- 5** Système Fax (S)**
- 6-9** Kit de sécurité des données (E)**, Internet Fax Kit (A)**
Printed Document Guard Kit (A)**



*en option

**en option, sans illustration

DC 2430



SYNCONTROL
HYPAS™

Caractéristiques techniques

Générales

Type	Appareil de bureau
Fonctions	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Vitesse de copie/d'impression	max. 30 pages A4/min. et max. 15 pages A3/min.
1ère page/préchauffage	5,1 secondes* / 29 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R), multi-bypass 200 feuilles (A3-A6R)
Grammages	Magasin universel 60-120 g/m², multi-bypass 45-200 g/m², recto verso 60-80 g/m²
Sortie papier	250 feuilles A4
Mémoire système	2 048 Mo RAM, 160 Go disque dur**
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Ecran tactile mobile, unité recto verso, contrôleur multi tâches, impression/numérisation directe depuis/sur une clé USB, programmation de travaux, n sur 1, 1 000 centres de coût, etc.

Dimensions/poids

Dimensions	767 x 570 x 630 mm (H x L x P)
Poids	env. 75 kg

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	env. 610 W en cours de fonctionnement, env. 130 W en mode stand-by, env. 12 W en mode veille
Niveau sonore	env. 66,5 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 47 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE

* Selon les conditions de fonctionnement.

** Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie.

Type	Intégré
Formats d'impression	A3-A6R
Résolution d'impression	600 x 600 dpi
Processeur	PowerPC 750FL/600 MHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.2
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe
Fonctions	Impression directe de PDF/XPS, impression des e-mail, impression des codes barre

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	n/b : max. 50/15 pages A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi, couleur : max. 15/10 pages A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi (avec DP-670 (B))
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interface	10/100BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008), Scan to USB, authentification SMTP, LDAP, PDF hautement compressés et PDF cryptés lors de la numérisation

Système d'impression

Système de numérisation

Compatibilité	Super G3
Format original	max. A3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire télécopieur	12 Mo (max. 120 Mo)
Numéros abrégés	2 000 numéros
Touche unique	100 numéros
Groupe de diffusion	500 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé, max. 2 options télécopieur pour la transmission et la réception simultanées des fax

Option Télécopieur (S)

Introduceur de documents	DP-670 (B) avec numérisation recto verso (A3-A5R, capacité de 75 feuilles A4, grammage 45-160 g/m²)
Cache copie	Cache copie type E (si aucun introduceur de documents n'est installé)
Finisher	DF-670 (B) finisher interne (capacité : 500 feuilles A4, brochage max. 30 feuilles A4), DF-780 (B) (capacité : 1 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4)
Séparateur de tâche	JS-670 (B) (capacité : 100 feuilles A4)
Alimentation papier	PF-680 (2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R))
Divers	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), meuble bois n° 60

Options

SynControl centralise et synchronise toutes les fonctions (copie, impression, numérisation et télécopie) et permet le traitement parallèle des données.

Le système DC 2430 est conforme aux normes Energy Star.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d'organiser le traitement des documents avec un maximum d'efficacité. La perfection technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisation productive et sans accroc de nos systèmes. L'éventail de nos prestations nous permet de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs respectifs.

TA Triumph-Adler