

Briefing Produit

Imprimantes couleur A4

P-C2160DN

P-C2660DN



P-C2160DN/P-C2660DN

Marché des imprimantes couleur A4 21/30ppm


- Marché des imprimantes couleur A4, 21-30 ppm.
- Part de marché de TA Triumph-Adler (incl. UTAX) en 2013

Vendor	FY2013 1st H	Share(%)	Vendor	FY2013 2nd H	Share(%)	Vendor	FY2014 1st H	Share(%)
Kyocera Document Solutions	14.462	43,1%	Kyocera Document Solutions	13.689	33,9%	Kyocera Document Solutions	14.339	35,6%
Brother	5.173	15,4%	Brother	10.210	25,3%	Brother	9.373	23,2%
OKI	2.834	8,4%	Lexmark	3.437	8,5%	Lexmark	6.856	17,0%
Lexmark	2.706	8,1%	Samsung	3.020	7,5%	OKI	3.840	9,5%
TA/Utax	1.762	5,2%	OKI	2.940	7,3%	Samsung	3.200	7,9%
Samsung	1.472	4,4%	TA/Utax	1.641	4,1%	TA/Utax	1.593	4,0%
KM-G	1.066	3,2%	KM-G	1.316	3,3%	KM-G	1.262	3,1%
Dell	1.041	3,1%	Dell	834	2,1%	Dell	1.087	2,7%
Xerox	714	2,1%	Ricoh-G	834	2,1%	Ricoh-G	858	2,1%
Ricoh-G	557	1,7%	Canon-G	634	1,6%	HP	500	1,2%
Epson	536	1,6%	Xerox	556	1,4%	Canon-G	472	1,2%
HP	482	1,4%	HP	517	1,3%	Toshiba	324	0,8%
Canon-G	462	1,4%	Epson	356	0,9%	Xerox	288	0,7%
Toshiba	273	0,8%	Toshiba	285	0,7%	Epson	152	0,4%
Olivetti	51	0,2%	Olivetti	55	0,1%	Olivetti	48	0,1%
Segment Total	33.591	100,0%	Segment Total	40.324	100,0%	Segment Total	44.192	109,6%
TA	1.062	60,3%	TA	937	57,1%	TA	1.014	63,7%
UTAX	700	39,7%	UTAX	704	42,9%	UTAX	579	36,3%


P-C2160DN/P-C2660DN

Résultat des ventes par produit – 2013

- L'imprimante CLP 4726, prédécesseur de l'imprimante P-C2660DN, connaît de meilleurs résultats de vente



P-C2160DN/P-C2660DN Gamme imprimantes 2014



P-C2160DN/P-C2660DN

Concept produits

Les imprimantes **P-C2160DN/P-C2660DN** succèdent aux CLP 4721/4726.


Ce sont des imprimantes couleur A4, auxquelles s'appliquent les normes environnementales Blue Angel (RAL-ZU 171) et Energy Star (2.0).

Anciens modèles	Nouveaux modèles
CLP 4721	P-C2160DN
CLP 4726	P-C2660DN



Ces imprimantes sont conçues pour les petits groupes de travail ou les bureaux individuels (par exemple à l'accueil des entreprises, au bureau à domicile, pour un comptoir de banques...)

P-C2160DN/P-C2660DN Configuration



P-C2160DN/P-C2660DN

Comparaison avec les modèles précédents Général

Caractéristiques	CLP 4721 CLP 4726	P-C2160DN P-C2660DN
Processeur	Power PC 464 667MHz	Power PC465S 667MHz
Mémoire	256Mo / 1 280Mo	512 Mo / 1 536 Mo
Mode veille	1-240 min. par paliers de 1 min., Tps de recouvrement 18/20 sec.	1-60 min. par paliers de 1 min., Tps de recouvrement 18/20 sec.
Mode Eco	Non supporté	1-60 min. par paliers de 1 min., Paramètre par défaut 1 min., Tps de recouvrement 13/11 sec.



P-C2160DN/P-C2660DN

Comparaison avec les modèles précédents Impression



Caractéristiques	CLP 4721 CLP 4726	P-C2160DN P-C2660DN
CF /SD card (Barcode/PRESCRIBE)	CF	SD
Disque dur	40 Go HDD (seulement CLP 4726)	32/128 Go SSD
Première page	7 sec.	12/10,5 sec. (P-C2160DN) 10,5/9 sec. (P-C2660DN)
Interfaces réseau	10/100BaseTX	10/100/1000BaseTX
Hôte USB	USB 1.1	USB 2.0
Impression directe des PDF	PDF 1.5	PDF 1.7
Mobile Print/AirPrint®	Non supporté	Supported

P-C2160DN/P-C2660DN

Comparaison avec les modèles précédents

Divers




Caractéristiques	CLP 4721 CLP 4726	P-C2160DN P-C2660DN
Interface Web	Serveur Web embarqué	Serveur Web embarqué RX
Mode Eco Toner MPS	Non supporté	Supporté
Centres de coûts / Authentification locale	20	100
Protocoles de sécurité	IPv6, IPsec	IPv6, Ipsec, POP over SSL, SMTP over SSL
Carte(s) réseau supplémentaire(s)	UT-100G	IB-50/IB-51
Toners	Identiques	

P-C2160DN/P-C2660DN

Avantages : Convivialité

Nos nouveaux drivers d'impression vous offrent une structure claire et conviviale.

Accédez facilement à chacune des fonctions et imprimer en toute facilité.



P-C2160DN/P-C2660DN

Avantages : Convivialité

La fonction "Reproduction des couleurs" vous permet de définir vos paramètres et d'ajuster vos impressions au mieux.

Bénéficiez de documents de couleurs éclatantes !

The screenshot displays the printer's control panel software interface, which is organized into several sections:

- Impression rapide**: Sélection de touche personnalisée.
- Général**: Exemples, assembler, recto verso.
- Mise en page**: Pages par feuille, livret, mettre à l'échelle.
- Finition**: Lier, disposer, agrafier, perforer.
- Images**: Image, graphiques, polices.
- Publication**: Mode de couverture, insertion de page.
- Travail**: Mise en mémoire de travaux, nom de tâche.
- Avancé**: Plug-ins, état du moniteur.

Key settings and options include:

- Qualité d'impression**: Haute qualité (dropdown), Moyenne (dropdown).
- Prise de l'encre**: Moyenne (dropdown).
- Polices...** and **Graphiques...** buttons.
- Mode brillant** checkbox.
- EcoPrint**: Includes a dropdown menu and a radio button.
- Couleur**: Includes a color bar icon and a radio button.
- Reproduction des couleurs**: Param. imprimante (dropdown).
- Réglage**: Aucun (dropdown).
- Conversion des couleurs**: (dropdown).
- Imprimer le texte en noir** checkbox.
- Imprimer les gris avec du toner noir** checkbox.
- Teintes continues** checkbox (checked).
- Réinitialiser** button.

At the bottom, there is a preview window showing a color calibration chart and a magnifying glass over a specific color. Below the preview is a table of settings:

Élément	Détails
Impression rapide	
Orientation	Paysage
Couleur	Couleur
Assembler	Actif
Recto verso	Inactif
Pages par feuille	Inactif
Général	
Source	Auto de la source
Copies	1
Copies carbone	Inactif

Additional buttons at the bottom include "À propos de...", "Enregistrer sous...", "Profils...", "OK", and "Annuler".

P-C2160DN/P-C2660DN

Avantages : Convivialité

Avec la fonction Mise en Mémoire des Travaux (e-MPS), vous pouvez enregistrer vos travaux récurrents et les rappeler aussi souvent que vous le voulez.

Ainsi, vos données sont déjà prétraitées et le délai de traitement sont raccourcis.

** Mémoire RAM, carte SD ou SSD optionnelle nécessaire*

Mise en mémoire des travaux (e-MPS):

Type: Exemplaire d'essai avant ir...

Nom du travail:

Défini par l'application
 Ne pas utiliser le nom de l'application
 Personnalisé :

S'il existe un nom de travail : Utiliser le nom du travail +

Réinitialiser

Élément	Détails
<input type="checkbox"/> Impression rapide	
Orientation	Paysage
Couleur	Couleur
Assembler	Actif
Recto verso	Inactif
Pages par feuille	Inactif
<input type="checkbox"/> Général	
Source	Auto de la source
Copies	1
Copies carbone	Inactif

Aperçu avant impression Enregistrer sous... Profils... OK Annuler

P-C2160DN/P-C2660DN

Avantages : Convivialité

- **Une plus grande capacité mémoire** pour un **traitement plus rapide des données** et des flux de travail plus fluides.
- Les **cartes SD** optionnelles vous permettent d'optimiser les fonctions d'impression de macros et de codes barres.
- Gigabit Ethernet/USB 2.0 : pour un **transfert plus rapide des données**.
- Les **100 centres de coûts** vous apportent plus de sécurité et plus de transparence dans votre gestion des coûts.
- **L'impression du format A6** depuis le bypass ou les cassettes standards offre un avantage considérable pour le personnel médical (ordonnances) ou les banques (chèques).
- Profitez de **l'impression** mobile : avec l'application **TA Triumph-Adler Mobile Print** (pour Android/iOS), imprimez sans fil depuis votre smartphone, tablette, iPhone ou iPad.
- Le protocole **Apple AirPrint®** est également supporté.

P-C2160DN/P-C2660DN

Avantages : respect de l'environnement

Norme Blue Angel (RAL-UZ 171), en application depuis le 1er janvier 2014

Certification prévue pour mars 2014*

Emission de bruit (DIN/ISO 7779/9296) :

- approx 61,7 dB(A) en cours d'impression
- approx 43 dB(A) en mode stand-by

**peut être sujet à changement sans information préalable.*



P-C2160DN/P-C2660DN

Avantages : respect de l'environnement

Consommation électrique :

- approx 353/422 W en cours d'impression
- approx 61 W en mode stand-by
- approx 24/32 W en mode Eco
- approx 4 W en mode veille

Faibles valeur TEC :

Modèles	Valeurs TEC (KWh/semaine)
CLP 4721	1.9
CLP 4726	2.2

Modèles	Valeurs TEC (KWh/semaine)
P-C2160DN	1.7
P-C2660DN	2.2

Avantage :
Faibles
valeurs
TEC

New

P-C2160DN/P-C2660DN

Durée de vie / consommables

Durée de vie :

P-C2160DN : 100 000 pages ou 5 ans

P-C2660DN : 600 000 pages ou 5 ans

Consommables :

Modèles	Toners de démarrage	Toners
P-C2160DN	1 200 pages* (cmjn)	3 500 pages* (n) 2 800 pages* (cmj)
P-C2660DN	3 500 pages* (n) 2 500 pages* (cmyj)	7 000 pages* (n) 5 000 pages* (cmj)

*selon la norme ISO/IEC 19798

P-C2160DN/P-C2660DN Certifications

